

DOLOPLUS SCHAAL-2

gedragsmatige pijnbeoordeling bij ouderen

NAAM:

Voornaam:

Afdeling:

Datum:

LICHAMELIJKE REACTIES:

		Score
1. ● Lichamelijke klachten	● Geen klachten	0
	● Klachten alleen bij navraag	1
	● Spontane klachten die af en toe voorkomen	2
	● Spontane klachten die voortdurend aanhouden	3
2. ● Pijnvermijdende lichaamshouding in rust	● Geen pijnvermijdende lichaamshouding	0
	● Patiënt vermijdt af en toe bepaalde lichaamshoudingen	1
	● Permanente doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding	2
	● Permanente niet doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding	3
3. ● Afscherming van pijnlijke plaatsen	● Geen afscherming	0
	● Afscherming bij toenadering, zonder dat voortzetting van het onderzoek of verzorging wordt belemmerd	1
	● Afscherming bij toenadering met belemmering van het onderzoek of verzorging	2
	● Afscherming in rust, ook wanneer er geen toenadering plaats vindt	3
4. ● Gelaatsuitdrukking	● Normale gelaatsuitdrukking	0
	● Pijnlijke gelaatsuitdrukking bij toenadering	1
	● Pijnlijke gelaatsuitdrukking ook zonder toenadering	2
	● Voortdurend ongebruikelijke uitdrukingsloze gelaatsuitdrukking (stil, verstart, lege blik)	3
5. ● Slaappatroon	● Normaal slaappatroon	0
	● Problemen met inslapen	1
	● Vaak wakker worden (onrust)	2
	● Slapeloosheid met als gevolg slaperigheid overdag	3

PSYCHOMOTORISCHE REACTIES:

6. ● Verzorgen en aankleden	● Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden	0
	● Gebruikelijke mogelijkheden zijn beperkt (verzorgen en/of aankleden is moeilijk maar wel volledig mogelijk)	1
	● Gebruikelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt, verzorgen en/of aankleden is moeilijk en maar gedeeltelijk mogelijk	2
	● Verzorgen en/of aankleden is onmogelijk, de patiënt verzet zich bij elke poging	3
7. ● Bewegingen	● Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden	0
	● Gebruikelijke actieve mogelijkheden zijn beperkt (patiënt vermijdt bepaalde bewegingen en vermindert loopafstanden)	1
	● Gebruikelijke actieve en passieve mogelijkheden zijn beperkt (zelfs met hulp vermindert de patiënt zijn bewegingen)	2
	● Iedere beweging onmogelijk, verzet zich tegen elke poging tot mobilisatie	3

PSYCHOSOCIALE REACTIES:

8. ● Communicatie	● Onveranderd	0
	● Toegenomen (de patiënt trekt de aandacht op een ongebruikelijke manier)	1
	● Verminderd (de patiënt isoleert zich, zondert zich af)	2
	● Afwezigheid van of weigering van elke vorm van communicatie	3
9. ● Sociale activiteiten	● Gebruikelijke deelname aan verschillende activiteiten (maaltijden, ontspanning, therapeutische activiteiten, etc.)	0
	● Deelname aan verschillende activiteiten alleen als men erom vraagt	1
	● Gedeeltelijke weigering om aan verschillende activiteiten deel te nemen	2
	● Alle sociale contacten worden geweigerd	3
10. ● Gedragsproblemen	● Normaal gedrag	0
	● Herhaalde gedragsproblemen bij toenadering	1
	● Permanente gedragsproblemen bij toenadering	2
	● Permanente gedragsproblemen (zonder aanleiding/ externe stimulus)	3

SCORE
